



Stickmaps-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

Anleitung zur Herstellung eines Ith-Anhängers (einfache Abwandlung)





Stickmops-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

Benötigtes Material:

1. Stickvlies - am besten ausreissbares Vlies
2. Zwei mal Filz - (am besten Stickfilz 2mm Stärke) in 11x11 cm zugeschnitten.
3. je nach Vorliebe: Sprühzeitkleber, Aqua Fixierstift, Abklebeband (Malerkrepp) oder Klebevliesreste

1. Stickvlies einspannen

Das Stickvlies wird trommelfest in den Rahmen eingespannt.



Beispiel: Eingespanntes Ausreißvlies




Stickmaps-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

2. Stickvorgang

Auf das Stickvlies wird zuerst die Markierungssequenz gestickt.



Beispiel: Auf Stickvlies gestickte Markierungssequenz

Anschließend wird das Filz, je nach belieben mit Sprühzeitkleber, Fixiermarker, Klebeband o.ä., fixiert. Man kann das Filz auch einfach nur auflegen, nur sollte man den Stickvorgang beobachten, ob sich das Filz nicht verschiebt, daher ist es eher nicht zu empfehlen. Das Endergebnis kann davon abhängen.



Stickmaps-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

Nun mit der nächsten Sticksequenz das Filz auf dem Stickvlies feststicken. Dann sieht es so aus:



Nun wird das Muster aufgestickt. In diesem Beispiel ist es der Schneemann. Dann sieht es so aus:





Stickmaps-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

Bevor die drittletzte Sequenz gestickt wird, musst du den Rahmen aus der Maschine nehmen und ein Stück Filz auf der Rückseite mit Malerkrepp/Klebevliesresten fixieren. Dann sieht das so aus:

Nun den Rahmen wieder in die Maschine einlegen. Mit der drittletzten Sequenz wird die Rückseite des Anhängers festgestickt.



Mit der voretzten Sequenz wird eine Markierung für die Öse gestickt, dann sieht es so aus:





Stickmaps-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

Nun nimmst du den Rahmen wieder aus der Maschine und schneidest auf Vorder- und Rückseite vorsichtig innerhalb der Ösenmarkierung aus. Lass ruhig 1,5-2 mm Filz stehen.

Achte darauf, dass du das Stickvlies beim Ausschneiden der Öse nicht verletzt. Wenn du es doch durchschneiden solltest, klebe einfach ein Stück Klebevlies auf die verletzte Stelle im Stickvlies auf der Rückseite deines Anhängers.

Wenn du die Öse nicht extra ausschneiden möchtest, kannst du das auch im Nachhinein ausstanzen oder eine Öse reinpressen.



Nun legst du den Rahmen wieder in die Maschine ein und stickst die letzte Sequenz.

Wenn es fertig gestickt ist, sieht die Vorderseite des Anhängers so aus:





Stickmaps-Designs

mit Liebe & Sorgfalt für Dich digitalisiert

Der Anhänger wird nun aus dem Rahmen gelöst und neben dem gestickten Rand ausgeschnitten.

Achte darauf, nicht in die gestickte Naht einzuschneiden.

Viel Spaß beim Sticken!

